APROVADO **DIA 20/08/2024**	**REPROVADO** **DIA / /**	**REQUERIMENTO** **Nº. 78/2024** **Fl. 1/2**
AUTORIA: VEREADORAS GABRIELA CARNEIRO DELGADO - MDB E MÁRCIA BATISTA LOBO GRIGOLO - MDB		

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina – MS.

As Vereadoras que a esta subscrevem nos termos regimentais vigentes depois de ter ouvido o Plenário, **REQUEREM À MESA DIRETORA,** que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, **Sr. JOSÉ GILBERTO GARCIA,** ao Secretário Municipal de Saúde, **Sr. LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES**, e ao Diretor do Hospital Regional, **Sr. MÁRCIO SOARES**, solicitando as seguintes informações referentes a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV:

a) Existe no hospital regional de Nova Andradina práticas de medidas de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV?

b) Se sim: essa prática está disponível a diversidade de pessoas que necessitarem e/ou procurarem a unidade do Hospital Regional de Nova Andradina?

c) Quando realizam medidas de prevenção de urgência a pessoas com exposição sexual de risco ao HIV também realizam procedimentos de análises sobres os riscos de infecção aguda pelos vírus das hepatites A, B e C?

d) Acontecem trabalhos contínuos referentes a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV com profissionais do sexo em Nova Andradina e região?

Justificativa

Os riscos de contaminação pelo HIV fizeram parte de campanhas intensas por meio das redes midiáticas, além de que houve a intensificação de pesquisas capazes de dar qualidade de vida a pessoas com infecção sexualmente transmissíveis. No entanto, temos percebido o declínio dessas campanhas no Brasil, de um certo tempo para cá. Essas medidas precisam ser retomadas, e, Nova Andradina faz parte dessa necessidade, e que algumas pessoas, particularmente profissionais do sexo apontam as dificuldades no acesso a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV.

A PEP é uma tecnologia inserida no conjunto de estratégias da Prevenção Combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para atender às necessidades de cada pessoa ou ainda das possibilidades de inserir o método preventivo na sua vida. Essas medidas visam evitar novas infecções seja pelo HIV ou pela hepatite B e outras IST.

De acordo com o ministério da saúde, "Como profilaxia para o risco de infecção pelo HIV, a PEP tem por base o uso de medicamentos antirretrovirais com o objetivo de reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus. Trata-se de uma urgência médica e deve ser iniciada o mais rápido possível - preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição de risco e no máximo em até 72 horas. A profilaxia deve ser realizada por 28 dias e a pessoa tem que ser acompanhada pela equipe de saúde, inclusive após esse período realizando os exames necessários".

Nova Andradina - MS, 15 de agosto de 2024.

GABRIELA CARNEIRO DELGADO:01270480146
Assinado de forma digital por GABRIELA CARNEIRO DELGADO:01270480146
Dados: 2024.08.21 09:10:47 -04'00'

GABRIELA CARNEIRO DELGADO – MDB
"Gabriela Delgado"
Vereadora

MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO:36527343191
Assinado de forma digital por MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO:36527343191
Dados: 2024.08.21 09:23:17 -04'00'

MÁRCIA BATISTA LOBO GRIGOLO - PODEMOS
"Marcia Lobo"
Vereadora